

ROMA



Municipio XII
Direzione Tecnica
Coordinamento Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici e Scuole



Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione di infissi nella Scuola Media Giorgio Morandi dell'IC Mario Lodi - OP1803410001 - Via D'Avarna N.9/11- del Municipio XII

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avviata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016

CUP J82B18000250004
Numero Gara 7197640
CIG 7625433261

IMPORTO A BASE D' ASTA: € 553.450,33 (al netto dell'IVA 22%) dei quali:
€ 542.995,26 soggetti a ribasso d'asta;
€ 10.455,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

NOTA DEL PROGETTISTA AGLI OFFERENTI

Si fa presente a tutti gli offerenti che a partire dal 1 gennaio 2019 si applicherà anche alla Scuola Morandi, oggetto dei lavori di M.S. , il DM 11-01-2017 sui Criteri ambientali minimi e dovrà essere rispettata la Tabella 4 dell' Appendice B del DM 26-06-15 sui Requisiti minimi per la prestazione energetica degli infissi come di seguito riportato:

- **Trasmittanza termica 1,80 U (W/m²K)** delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione, per le Zone D

Si cita dal DM 11-01-2017 *"I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro edilizio devono rispettare i valori minimi di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all'appendice B del decreto ministeriale 26 giugno 2015 e s.m.i, relativamente all'anno 2019 per gli edifici pubblici"*.

Il Progettista

Arch. Alessandra Credazzi Salvi